



- Warstwy konstrukcji:
1. Kostka brukowa gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej (1:4) 5 cm, stabilizowana mechanicznie do $I_s > 0,9$
 2. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 25 cm, stabilizowana mechanicznie do $I_s > 0,9$
 3. Warstwa filtracyjna - piasek drobny 25cm, stabilizowany mechanicznie do $I_s > 0,9$

PRZEKRÓJ 1 - 1
schody terenowe

| | | |
|--|---------------------|---|
| * DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM | | |
| <div><div>AARL</div><div>ATELIER ARCHITEKTURY</div><div>Radosław Żubrycki</div></div> | | |
| PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN | | |
| ATELIER ARCHITEKTURY RADOŚLAW ŻUBRYCKI | | |
| Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382 | | |
| Tytuł projektu | | P6A |
| BUDOWA BUDYNKU WARSZTATÓW nr 2 CENTRUM Kształcenia Praktycznego w Starachowicach | | |
| ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO | | |
| Tytuł rysunku | | Etap projektowy |
| DETAL SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH | | PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZY |
| | | Branża: |
| | | ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA |
| Skala rysunku | Strona dokumentacji | Numer projektu |
| 1:20 | | 28_2017 |
| Data produkcji | Data poprawki | Klient |
| GRUDZIEŃ 2017 | ---- | POWIAT STARACHOWICKI |
| ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: | | |
| mgr inż. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LUOKK/2016 uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń | | |
| ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY: | | |
| mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014/GW uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń | | |